


Connect & Explore

Caravaning by ABL





Inhalt



Zukunftstechnologie Made in Germany

Mit der Erfindung des SCHUKO-Steckers hat unser Firmengründer Albert Büttner 1925 neue Standards für Steckvorrichtungen gesetzt. Die Erfolgsgeschichte dieser Entwicklung Albert Büttners spricht für sich selbst. Heute ist SCHUKO der weltweit meist verbreitete Standard für Steckvorrichtungen.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und umfassender Expertise ist ABL einer der führenden Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Caravaning-Versorgungssystemen. Unser Engagement für Qualität und Innovation macht uns zum bevorzugten Partner für Caravaning-Hersteller weltweit.

ABL produziert seit 2011 Ladestationen für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Einsatz und gehört damit zu den Pionieren der Elektromobilität. Heute ist ABL einer der größten Hersteller von Ladeinfrastruktur in Europa.



ABL Versorgungssysteme für Caravaning

Unser Produktportfolio an Caravaning-Versorgungssystemen bietet ein innovatives und umfassendes Programm für alle Anwendungen. ABL Caravaning-Einspeisungen überzeugen mit ihrem eleganten Design und Piktogrammen zur einfachen Funktionsunterscheidung. Durch den Verschlussdeckel mit praktischem Magnetverschluss sind sie zudem besonders angenehm in der Bedienung. Der Öffnungswinkel des Deckels beträgt 180°. Hochwertige Materialien garantieren auch bei dauerhafter Belastung größte Sicherheit. Alle Sichtteile werden aus UV-beständigem Kunststoff hergestellt.



GAS



DIESEL

IP44

EV

Ihre Vorteile auf einen Blick

Funktionspiktogramm
zur einfachen Unterscheidung



7 verschiedene
Farbmöglichkeiten:

■ Schwarz (≈RAL9005)

□ Reinweiß (≈RAL9010)

□ Fiat Bianco 210

□ Fiat Bianco 249 (≈ RAL9003)

■ Fiat Bianco 549 (≈ RAL7035)

■ Grau NCS 3000N (≈ RAL7038)

■ Anthrazit NCS 7000N (≈ RAL7012)

Stromeinspeisung

Baureihe 13



Stromeinspeisungen ermöglichen die Stromversorgung im Reisemobil oder Caravan. Klappdeckel mit Magnetverschluss.

- ✓ Hohe Brandhemmung für Hohlwandeinbau
- ✓ Großer Anschlussraum
- ✓ Basisteil mit Zugentlastung
- ✓ CEE-Stecker mit Sicherheitsverrastung
- ✓ CEE Stecker nach IEC 60309 und VDE 0623, IP44, 2P+E, 16A, 200 - 250V, 6h
- ✓ Spritzwassergeschützt IP44

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	3164000	10			
○ reinweiß	3164001	10			
○ Fiat Bianco 249	3164003	10			
● grau	3164004	10			
○ Fiat Bianco 210	3164005	10			
● anthrazit	3164006	10			
● Fiat Bianco 549	3164007	10			

Wassereinfüllstutzen

Baureihe 13



Über den Wassereinfüllstutzen kann bequem Wasser in den Wassertank des Reisemobils oder Caravans gefüllt werden.

- ✓ Trinkwasserhygienische Eignung nach Umweltbundesamt „KTW-BWGL“
- ✓ Geeignet für Schlosstypen HSC und Zadi
- ✓ Optionale Tankentlüftung

Farben	Tankdeckel	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	⊗	3163000	10			
○ reinweiß	⊗	3163001	10			
● grau	⊗	3163004	10			
○ Fiat Bianco 210	⊗	3163005	10			
● anthrazit	⊗	3163006	10			
● Fiat Bianco 549	⊗	3163007	10			
● anthrazit	für ZADI	3163016	10			
○ Fiat Bianco 210	⊗	3163025	10			
● anthrazit	für HSC	3163026	10			

Multifunktionssteckdosen

Baureihe 13



Multifunktionssteckdosen decken eine Vielzahl von Anwendungsfällen ab und ermöglichen das Anschließen verschiedener Geräte. Bspw. kann im Außenbereich eines Reisemobils ein Fernseher angeschlossen werden.

- ✓ 12 V DC Steckdose
- ✓ 2 x SAT-Steckdosen
- ✓ 1 x Anschluss für 220V/230V SCHUKO Steckdose
- ✓ In verschiedenen Standards erhältlich: SCHUKO, französisch-belgisch, British Standard, USB, usw.

Farben	Information	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	SCHUKO, 2 x SAT, 12V	3165100	10			
○ reinweiß	SCHUKO, 2 x SAT, 12V	3165101	10			
○ Fiat Bianco 249	SCHUKO, 2 x SAT, 12V	3165103	10			
● grau	SCHUKO, 2 x SAT, 12V	3165104	10			
○ Fiat Bianco 210	SCHUKO, 2 x SAT, 12V	3165105	10			
● anthrazit	SCHUKO, 2 x SAT, 12V	3165106	10			
● Fiat Bianco 549	SCHUKO, 2 x SAT, 12V	3165107	10			
● schwarz	SCHUKO, 1 x SAT	3165180	10			
○ reinweiß	SCHUKO, 1 x SAT	3165181	10			
○ Fiat Bianco 210	SCHUKO, 1 x SAT	3165185	10			
● schwarz	British Standard, 2 x SAT, 12V	3165200	10			
○ reinweiß	British Standard, 2 x SAT, 12V	3165201	10			
○ Fiat Bianco 210	British Standard, 2 x SAT, 12V	3165205	10			
● anthrazit	British Standard, 2 x SAT, 12V	3165206	10			

Diesel-Einfüllstutzen

Baureihe 13



Einfüllstutzen für das komfortable Einfüllen von Diesel.

- ✓ Optionales Halteband zur Tankdeckelbefestigung
- ✓ Geeignet für Schlosstypen HSC und Zadi
- ✓ Optionale Tankentlüftung

Farben	Tankdeckel	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	✗	3162000	10			
○ reinweiß	✗	3162001	10			
○ Fiat Bianco 249	✗	3162003	10			
○ Fiat Bianco 210	✗	3162005	10			
● anthrazit	✗	3162006	10			
● Fiat Bianco 549	✗	3162007	10			
○ Fiat Bianco 210	für HSC	3162025*	10			
● anthrazit	für HSC	3162026*	10			

*Auslieferung inklusive Tankdeckel



Gas-Außensteckdose

Baureihe 13



Gas-Außensteckdose zum sicheren Anschließen von z. B. Gasgrill oder Gaskocher.

- ✓ Sichere Gashaltnhalterung
- ✓ Gut bedienbarer Gashahn
- ✓ Sicherheitsventil

Farben	Kupplungs-hersteller	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	GOK	3161000	10			
○ reinweiß	GOK	3161001	10			
○ Fiat Bianco 249	GOK	3161003	10			
● grau	GOK	3161004	10			
○ Fiat Bianco 210	GOK	3161005	10			
● anthrazit	GOK	3161006	10			
● Fiat Bianco 549	GOK	3161007	10			
○ reinweiß	OMB	3161031	10			
○ Fiat Bianco 249	OMB	3161033	10			
● anthrazit	OMB	3161036	10			
● Fiat Bianco 549	OMB	3161037	10			

City-Wasseranschlusssdose

Baureihe 13



Mit einer City-Wasseranschlusssdose erfolgt eine Wasserversorgung vom öffentlichen Netz zum Wassertank im Fahrzeug. Das ermöglicht eine permanente Wasserversorgung über das Fassungsvermögen des im Fahrzeug integrierten Wassertanks hinaus.

- ✓ Stecknippel für ½-Zoll Wasserkupplung
- ✓ Mit integriertem Druckminderer 1 bar
- ✓ Trinkwasser geeignet mit Rückflußverhinderer
- ✓ Eingangsdruck bis 10 bar, Fließdruck 1,0 bar, Ruhedruck 1,5 bar
- ✓ Leistung 7l/min

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	3166000	10			
○ reinweiß	3166001	10			
○ Fiat Bianco 249	3166003	10			
● grau	3166004	10			
○ Fiat Bianco 210	3166005	10			
● anthrazit	3166006	10			
● Fiat Bianco 549	3166007	10			

Wassersteckdose Basic

Baureihe 13



Wassersteckdose für den Wasser-
außenanschluss. Eine Wassersteckdose
ermöglicht es, einen Schlauch oder
einen anderen Abnehmer für Wasser
anzuschließen.

Mit GEKA Regentonnenanschluß,
IG 1/2" x AG 3/4"

- ✓ Messinggerätestecker, AG G 1/2" leicht
- ✓ GEKA-2/3-Schlauchverschraubung 90°,
IG G 3/4" - 10mm MS
- ✓ Zum Anschluss eines externen
Duschschlauches
- ✓ Wippschalter 0-1, 12V

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	3168000	10			
○ reinweiß	3168001	10			

Wassersteckdose Advanced

Baureihe 13



Wassersteckdose für den Wasser-
außenanschluss. Eine Wassersteckdose
ermöglicht es, einen Schlauch oder
einen anderen Abnehmer für Wasser
anzuschließen.


Für Druckwasser-Anschluss

- ✓ Wasser-Steckkupplung aus Messing mit Verschraubung DN10 3/8"
- ✓ Inkl. Kontermutter, Stecknippel aus Messing, STN 9/10
- ✓ Zum Anschluss eines externen Duschschauches

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	3168020	10			
○ reinweiß	3168021	10			

Leitungsdurchführung

Baureihe 13




Leitungsdurchführung zum Durchführen von Strom-, Wasser- oder Gasanschluss-Leitungen für interne Verbindungen.

- ✔ Mit Magnetverschluss
- ✔ Ohne Piktogramm

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	3160000	10			
○ reinweiß	3160001	10			
○ Fiat Bianco 249	3160003	10			
● grau	3160004	10			
○ Fiat Bianco 210	3160005	10			
● anthrazit	3160006	10			
● Fiat Bianco 549	3160007	10			

Leerdose flach geschlossen

Baureihe 13




Leerdose mit geschlossener Rückwand zum individuellen Verbau von Technikkomponenten.

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Tiefe: 24,5 mm
- ✓ Mit Magnetverschluss
- ✓ Ohne Piktogramm

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	3167000	10			
● grau	3167004	10			
● Fiat Bianco 549	3167007	10			

Leerdose tief geschlossen

Baureihe 13



Leerdose mit geschlossener Rückwand zum individuellen Verbau von Technikkomponenten.

- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Tiefe: 35,5 mm
- ✔ Mit Magnetverschluss
- ✔ Ohne Piktogramm

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	3167010	10			







Zubehör

Baureihe 13



Ersatz-Klappdeckel

Baureihe 13

- ✔ Belastungsdrehmoment für Flanschbefestigung max. 1 Nm
- ✔ Deckelzuhaltekraft mind. 10N
- ✔ Ohne Piktogramm

Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe
● schwarz	E206100	10		
○ reinweiß	E206101	10		
○ Fiat Bianco 249	E206103	10		
● grau	E206104	10		
○ Fiat Bianco 210	E206105	10		
● anthrazit	E206106	10		
● Fiat Bianco 549	E206107	10		

Dichtung für

Ersatz-Klappdeckel

- ✔ EPDM, selbstklebend

Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Dichtung
8205300	100	

Zubehör

Baureihe 13



Ersatz-Klappdeckel


Baureihe 13

- ✓ Belastungsdrehmoment für Flanschbefestigung max. 1 Nm
- ✓ Deckelzuhaltekraft mind. 10N
- ✓ Mit Piktogramm



Farben	Piktogramm	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe
● grau	GAS	8206114	10		
○ Fiat Bianco 210	GAS	8206115	10		
● anthrazit	GAS	8206116	10		
○ Fiat Bianco 249	DIESEL	8206123	10		
○ Fiat Bianco 210	DIESEL	8206125	10		
● anthrazit	DIESEL	8206126	10		
● schwarz		8206130	10		
○ reinweiß		8206131	10		
○ Fiat Bianco 249		8206133	10		
● grau		8206134	10		
● anthrazit		8206136	10		
○ reinweiß		8206141	10		
● grau		8206144	10		
○ Fiat Bianco 210		8206145	10		
● anthrazit		8206146	10		
● grau	TV	8206154	10		
○ Fiat Bianco 210	TV	8206155	10		
● anthrazit	TV	8206156	10		
○ reinweiß		8206161	10		
● anthrazit		8206166	10		

Zubehör

Baureihe 13





Ersatz-Tankdeckel für Wassereinfüllstutzen


Farben	Information	Prod.-Nr.	VPE	Durchmesser Zylinderhülse	Maße Tankdeckel
● blau	für ZADI	1159050	10	 HSC: 17 mm ZADI: 172 mm	
● blau	für HSC	1159150	10		



Ersatz-Tankdeckel für Diesel-Einfüllstutzen

✔ Mit Halteband

Farben	Information	Prod.-Nr.	VPE	Durchmesser Zylinderhülse	Maße Tankdeckel
● schwarz	für HSC	1159200	10	 HSC: 17 mm ZADI: 172 mm	
● schwarz	für ZADI	1159400	10		



Zubehör




Caravan Verteilergehäuse*


Farben	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß	Tiefe
<input type="radio"/> reinweiß	CV999*	1	<p>Darstellung ohne Oberteil und Klappdeckel</p>	
Optional: Sichtfenster für Caravan Verteilergehäuser				
<input type="radio"/> kristallklar	8988900	1		


* Das gesamte Produkt besteht aus Unterteil, Oberteil und Schrauben.


Zubehör


Industrie-Steckvorrichtungen


 IEC 60309, EN 60309, VDE 0623


 Spannung: 230 V~


 Frequenz: 50/60 Hz

 Kennzeichnung: 3p = 6h, 4p/5p = 9h

 Strom: 16 A

 Pole: 3 (2 + PE)

 spritzwassergeschützt IP44

 Schraubklemmen

Kupplung

Klappdeckel mit Daumengriff
Schnellverschluss-System (turn2fix)



Prod.-Nr.	VP
K31S20	10

Stecker

Schnellverschluss-System (turn2fix)



Prod.-Nr.	VP
S31S20	10

Wandgerätestecker

Leitungseinführung von oben oder hinten
inklusive Würgenippel



Prod.-Nr.	VP
G31S20	10

Stromeinspeisung

Baureihe 1154



Stromeinspeisungen ermöglichen die Stromversorgung im Reisemobil oder Caravan. Klappdeckel mit Rastverschluss.

- ✓ Basisteil mit Zugentlastung
- ✓ CEE Stecker nach IEC 60309 und VDE 0623, IP44, 2P+E, 16A, 200 - 250V, 6h
- ✓ Spritzwassergeschützt IP44

Farben	Information	Prod.-Nr.	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	≈ RAL9005	1154200	10			
○ perlweiss	≈ RAL1013	1154210	10			
○ Fiat Bianco 249	≈ RAL9003	1154212	10			
● anthrazit	≈ RAL7016	1154260	10			

Zubehör

Baureihe 1154



Ersatz-Klappdeckel

Baureihe 1154

Farben	Prod.-Nr.	Ersatz für	VPE	Außenmaß Deckel	Einbautiefe	Wandausschnitt
● schwarz	E154200	1154200	10			
○ perlweiss	E154210	1154210	10			
○ Fiat Bianco 249	E154212	1154212	10			

Produktnummernverzeichnis

Produkt Nr.	Seite	Produkt Nr.	Seite	Produkt Nr.	Seite
1154200	32	3164006	10	8206133	27
1154210	32	3164007	10	8206134	27
1154212	32	3165100	12	8206136	27
1154260	32	3165101	12	8206141	27
1159050	28	31651C0	13	8206144	27
1159150	28	31651C1	13	8206145	27
1159200	28	3165200	12	8206146	27
1159400	28	3165201	12	8206154	27
3160000	20	3165205	12	8206155	27
3160001	20	3165206	12	8206156	27
3160005	20	3166000	17	8206161	27
3161000	16	3166001	17	8206166	27
3161001	16	3167000	21	8988900	30
3162000	14	3167004	21	CV999	30
3162001	14	3167010	22	E154200	33
3162003	14	3168000	18	E154210	33
3162005	14	3168001	18	E154212	33
3162006	14	3168020	19	E206100	26
3162007	14	3168021	19	E206101	26
3162025	14	8205300	26	E206103	26
3162026	14	8206114	27	E206104	26
3163000	11	8206115	27	E206105	26
3163001	11	8206116	27	E206106	26
3164000	10	8206123	27	E206107	26
3164001	10	8206125	27	G31S20	31
3164003	10	8206126	27	K31S20	31
3164004	10	8206130	27	S31S20	31
3164005	10	8206131	27		



© Copyright 2024

Dieser Katalog und sein Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung auch nur einzelner enthaltener Texte, Grafiken, Fotos ist strengstens untersagt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ABL GmbH erlaubt. Abweichungen bei technischen Angaben und Darstellungen sowie bei der Lieferfähigkeit sind vorbehalten.

